



清洗

PROMOCLEAN™ DISPER 6

去除水基油污
喷淋工艺
与大多数铁和有色合金兼容

产品优势 | BENEFITS

PROMOCLEAN DISPER 6 专为去除水基油污而设计。某些碳氢化合物油也可以去除，但需要在使用前进行测试。由于其出色的消泡性能，它专用于喷淋、浸没喷淋和管道冲洗工艺。

尽管高 pH 值可高效清洗，但它不会损坏黑色金属和有色金属合金，例如 不锈钢、钛和铜、铝和青铜。

它是一种用去离子水稀释后使用的浓缩产品。

PROMOCLEAN DISPER 6 已经在汽车和医疗行业的多个领域认证和使用。

性能	<ul style="list-style-type: none"> 与大多数金属兼容，包括敏感金属。 对水性油污具有优异的溶解性。 虽然 pH 值高，但所需漂洗时间短。
成本	<ul style="list-style-type: none"> 在低浓度时仍有较高的清洗能力 使用寿命长
环保	<ul style="list-style-type: none"> 无毒&无CMR物质 环保: GREENWAY产品 不燃，不会在洗槽中引起放热反应

规格参数 | SPECIFICATIONS

规格参数	数值	方法
外观	黄色	目测
密度@ 20°C (g/ml)	1,12 +/- 0,01	BRY-MO-028
纯液pH值	13,00 +/- 0,5	BRY-MO-011
1% 时的 pH 值	11,50 +/- 0,5	BRY-MO-011

特点 | CHARACTERISTICS

特点	数值
水溶性	完全溶解
表面张力@1% (dynes/cm)	34 Dynes /cm ²

工序建议 | PROCESS RECOMMENDATION

最佳工艺将取决于各种因素，如操作条件、设备、所需的清洗时间和污染物的性质。我们的团队随时准备为您提供建议。

工序范例

水性油污去除

PROMOCLEAN DISPER 6 浓度: 1-5% 去离子水 温度: 40-50°C 超声波: 否 时间: 5-10分钟	去离子水 温度: 20-30°C 超声波: 否 时间: 2-5分钟	热风 或 真空 或 干燥溶剂 时间: 5-20分钟
清洗	漂洗	干燥

- 可根据客户要求提供专用的PCA检测包，用于监测槽内状态以及与不同材料的兼容性报告。
- 确定材料可以接触清洗化学品的最长时间是关键。虽然我们的清洗产品不会损坏正常使用条件下的材料，但过长时间接触可能有所损坏。

包装、储存和保质期 | PACKAGING, STORAGE & SHELF LIFE

- 将产品放在封闭的原包装中，在室温下保存。
- 在建议的条件下保存，保质期为自生产日期起至少18个月。

可选包装



20 Kg 小桶


210 Kg 桶装

1000 Kg 大桶

健康、安全和环境 | HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT

PROMOCLEAN DISPER 6 是一款 **GREENWAY** 产品。

更多关于我们的Greenway概念的信息，请点击[这里](#) 链接



减少影响的主要因素：

人类健康与安全

- 不燃、无闪点和无 EUH 风险：在设备中使用和储存时，100% 安全。
- 无毒

环境保护&能源节约

- 低环境影响：没有关于环境的有害物标志
- 无 GWP 和极低 VOC (<25% 的 VOC 化合物)
- 废物销毁的成本较低

不含Reach物质(附录XIV & XVII)/不含持久性有机污染物(EC 850/2004) /不含进出口有害物质(EU 649/ 2012)。

根据648/2004法规，它是可生物降解的，但在根据当地法规在下水道系统中处理前必须进行中和和过滤。中和和滴定方法可根据要求提供。

使用前请始终参阅安全数据表 (SDS 或 MSDS)。我们的 SDS 可以在 www.quickfds.com 下载。我们将要求提供您的电子邮件地址，以便在将来发生更新时自动向您发送新版本的 SDS。

技术支持&免费测试 | TECHNICAL SUPPORT & FREE-OF-CHARGE TESTING

Inventec欧纷泰拥有一支遍布全球的技术团队，为您提供全方位的技术支持。

根据你的要求，我们提供在线或现场支持

- 根据您的具体需求选择合适的产品
- 协助您进行产品评估
- 帮助您建立初期工艺流程
- 对大规模生产过程中随时可能出现的技术问题提供快速响应

我们也欢迎客户到我们的清洗中心观看整个清洗过程从而相信我们的解决方案。我们的产品涵盖了水基和溶剂工艺。

Inventec欧纷泰不仅研发清洗产品而且提供锡膏和三防漆。从工艺的角度来看，这些材料是紧密联系在一起。与我们的技术团队交谈，他们非常了解这三种产品的特性，将极大地帮助您在整个过程中克服技术挑战。

请通过 contact@inventec.dehon.com 或您当地的销售代表联系我们的技术支持。

关于INVENTEC欧纷泰 | ABOUT INVENTEC

INVENTEC欧纷泰是一家生产锡膏，清洗剂并提供涂覆材料的全球供应商，应用于电子、半导体以及工业领域。60多年来，我们将环境与健康，可持续发展和可靠性作为我们产品开发的核心，在创新方面发挥了领导作用。

我们在法国，瑞士，美国，墨西哥，马来西亚和中国的生产基地均通过ISO 9001和ISO 14001认证，这保证了整个供应链顺畅并节约成本。

INVENTEC欧纷泰为众多行业提供优质产品，我们的产品在要求高可靠性的应用场景中的出色性能使我们更专注于汽车，航空，半导体，能源和医疗行业。

www.inventec.dehon.com



SOLDERING • CLEANING • COATING

根据指令2011/65/UE (RoHS)的附件II，包括其修订版，我们确认我们的产品中Hg、Pb、Cr VI、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP含量低于0.1%，Cd含量低于0.01%。

此说明书提供的信息仅供参考。Inventec欧纷泰对任何特殊的、偶然的和间接的损害不付任何负责。所有使用者都有责任根据管理机关(环境保护条例)依法履行自身义务。

Inventec Performance Chemicals – 26 rue de Coulons. 94360 Bry-sur-Marne, France
Limited company with capital of 600 000€ - 964 500 706 RCS Créteil